

Petit patrimoine protégé 1 – CABANE (Capitelle) :

STATUT : propriété privée

Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Collorgues

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : Chemin de la Pijade

Cadastre : 2001 AC 0199



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)

accès handicapés NON

près d'un sentier de randonnée balisé

© Jean-Marc Marchal (2007).

HISTORIQUE

Epoque : 2e moitié 19e siècle (?)

Capitelle édifée au centre de terres agricoles et de vergers

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille ; pierre sèche

Dimensions en cm : 250 la

Cabane, de plan carré en pierre sèche, située dans une parcelle agricole encore cultivée. Appareillage majoritairement en pierre calcaire de tout venant, les chaînages d'angles et le linteau sont en pierre de forme plus régulière. L'édifice est couvert par une voûte en encorbellement.

ETAT : mauvais état ; envahi par la végétation

Petit patrimoine protégé 2 – CABANE (Capitelle) :

Cabane (capitelle)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé ; bâti lâche
Lieu, adresse : Route d'Aubussargues
Cadastre : 2001 AE 28

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
près d'un sentier de randonnée balisé

HISTORIQUE

Epoque : 2e moitié 19e siècle (?)

L'édifice était couvert par une voûte en encorbellement, qui a été en grande partie détruite vers 2001 comme l'ont été d'autres cabanes du village.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre sèche , moellon , pierre de taille

Dimensions en cm : 250 la

Capitelle de plan carré adossée au relief sur le côté nord. L'appareillage est en moellons calcaires, pierre de tout venant, les chaînages d'angles et le linteau sont en pierre de forme plus régulière. La cabane est en mauvais état, sa couverture est très dégradée.

ETAT : mauvais état



© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 3 – CROIX DE CIMETIERE :

Croix de cimetière de catholiques

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collorgues

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : en village ; bâti lâche

Lieu, adresse : Route de Saint-Dézery

Cadastre : 2001 AH 145

ACCES

près d'un sentier de randonnée balisé

accès handicapés NON

facile à pied

facile en voiture

aire de stationnement à 10 mètres

HISTORIQUE

Epoque : 2e moitié 19e siècle (?)

Croix édifée à proximité de l'Église en même temps qu'était établi le cimetière attenant destiné à tous les cultes, mais de fait occupé uniquement par les familles catholiques du village.

Archives communales.

Voir aussi : Archives départementales du Gard, série 2 O 622 : Cimetière, construction : 1894-1897

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , fonte de fer

Dimensions en cm : 300 h

La croix de cimetière est composée d'une croix en fonte de fer ouvragée (40 cm de haut), scellée à un dé en pierre de taille calcaire installé sur un socle de plan carré. Celui-ci est élevé en maçonnerie de moellons calcaires bien jointoyés. Un emmarchement de deux degrés, également construit en moellons maçonnés, surélève l'ensemble.

ETAT : bon état



© .



© Jean-Marc Marchal (2006).

Petit patrimoine protégé 4 – TOMBEAU Famille MAZAURIC :

Tombeau de protestants dit(e) : Tombeau de la famille Mazauric

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Mas de l'Aveugle, chemin du Mas de l'Aveugle (le Chemin Départemental 114b)
Cadastre : 2001 ZB 189

ACCES

accès handicapés NON
facile à pied
facile en voiture

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle ; 20^e siècle

Ce tombeau édifié dans un petit bois indique l'inhumation d'une personne de culte protestant. Il a été profané, le tombeau est vide.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : béton en couverture

Tombeau situé le long du chemin du Mas de l'Aveugle à proximité du lavoir des Cadenières et du Mas de l'Aveugle, dans un environnement de forêts et de terres agricoles. Le tombeau de plan rectangulaire est élevé en moellons calcaires partiellement enduits. Les chaînages d'angles et l'encadrement de l'ouverture sont en pierre de taille calcaire coquillier. Sur sa partie arrière le tombeau est adossé au relief. La couverture à deux pans est en béton.

ETAT : mauvais état



Face principale
© Jean-Marc Marchal (2007).



Face arrière
© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 5 – TOMBEAU Famille ROUYEYROLLES :

Tombeau de protestants dit(e) : Tombeau de la famille Rouveyrolles

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart ; bâti lâche
Lieu, adresse : Mas de l'Aveugle,
Cadastre : 2001 ZB 189

ACCES

facile à pied
facile en voiture
accès handicapés NON

HISTORIQUE

Epoque : 1e moitié 20e siècle

Tombeau édifié dans un petit bois. Indique l'inhumation d'une personne de culte protestant.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : béton en couverture
Dimensions en cm : 240 la ; 300 l
Représentation : coeur ; couronne

Tombeau de plan rectangulaire situé en bordure d'un petit bosquet. Deux cyprès en vis à vis se trouvent en continuité de la façade principale. Il est élevé en pierre de taille calcaire d'appareil régulier, les chaînages d'angles sont légèrement en saillie par rapport aux murs. L'édifice est couvert par une toiture à deux pans en béton. La porte en fer qui ferme le tombeau est décorée d'un coeur et d'une couronne mortuaire.

ETAT : bon état



© Jean-Marc Marchal (2007).



© Jean-Marc Marchal (2007).



© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 6 – EDICULE COMMEMORATIF :

Maison ; Édicule commémoratif

(Autel funéraire ; épitaphe de Maria Quintia)

STATUT : propriété privée

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village ; bâti dense
Lieu, adresse : Place dite du Cournadau
Cadastre : 2001 AD 28

ACCES

facile à pied
facile en voiture
accès handicapés OUI
près d'un sentier de randonnée balisé
aire de stationnement à 10 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Autel funéraire antique utilisé en élément de remplissage dans la construction d'une maison.

HISTORIQUE

Epoque : 2e siècle (?)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre de taille
Dimensions en cm : 130 h ; 75 la

Cet autel en remploi est pris dans la maçonnerie d'une maison d'habitation. Il est placé dans l'angle du mur en face du château. La base et le couronnement ont été abattus à fleur du dé. L'épithaphe, dans un cadre de moulure décorée d'un rinceau, est celle de Maria Quintia : D(is) M(anibus) - Mariae - Q(uiti) Fil(iae) - Quintiae - v(iva) f(ecit), « Aux Dieux Mânes de Maria Quintia, fille de Quintius, elle a fait élever (ce monument) de son vivant ».

Ce monument se dégrade avec les intempéries. A l'intersection de deux rues, il est parfois touché par des véhicules. Ses angles, inférieur et supérieur gauche, ont été arrachés à la suite d'une collision. Cet autel mériterait d'être dégagé du mur dans lequel il a été placé, pour être abrité dans un lieu protégé. Il est probable que le côté invisible, enchâssé dans le mur, présente d'autres inscriptions.

ETAT : état moyen



Face principale
© Jean-Marc Marchal (2007).



Face latérale
© Jean-Marc Marchal (2007).



Vue d'ensemble
© Jean-Marc Marchal (2006).

Fontaine ; abreuvoir

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village ; bâti dense
Lieu, adresse : Place du Platane
Cadastre : 2001 AD domaine public

ACCES

facile à pied
facile en voiture
près d'un sentier de randonnée balisé
accès handicapés OUI
aire de stationnement à 2 mètres

Observation : Un banc se trouve à proximité immédiate de la fontaine

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle (?) ; 20^e siècle
Daté par source : 1907
Auteur(s) : M. F. Bataille (architecte à Alès) ,
François Soulier et Georges Vezol (entrepreneurs)

Projet d'adduction d'eau, archives communales :
Les derniers travaux remontent à la création du premier réseau d'adduction d'eau communal réalisé entre 1905 et 1907. Le puits a été reconstruit en 1907 sous la forme d'une borne-fontaine, sur un édifice plus ancien dont la date de construction précise est inconnue. Alimenté par le réseau d'adduction communal de 1905.

Cette fontaine faisait partie d'un ensemble de huit bornes fontaines (dont 7 alimentaient Collorgues et une le hameau du Mas de l'Aveugle), d'un pavillon pour le pompage, d'un réservoir enterré et de conduites en fonte et en plomb, qui ont été construits entre 1905 et 1907 et constituent le premier réseau d'adduction d'eau communal qui restera en service jusqu'à l'alimentation en eau par le SIVOM de Collorgues. Un premier projet avait été lancé en 1822, mais n'avait pas vu le jour faute d'un budget suffisant.


L'un des deux abreuvoirs, le plus éloigné de la fontaine, se situait sur la place dite du Planas, à l'entrée de la Grand Rue, et a été déplacé quand la fontaine située au même endroit a été détruite pour faciliter l'accès au centre du village.



Borne fontaine et abreuvoir
© Jean-Marc Marchal (2007).



Abreuvoir déplacé
© Jean-Marc Marchal (2007).



Vue d'ensemble
© Jean-Marc Marchal (2007).

Archives communales.

Voir aussi : Archives départementales du Gard, 2 O 623 : Eaux, établissement de pompes, adduction d'eau, 1856-1943

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Dimensions en cm : 70 h ; 180 la ; 190 l

Puits de plan carré à appareillage en pierre de taille de Castillon (calcaire coquillier) au niveau de la margelle et de moellons (tout venant). Il est surmonté d'une couverture en pierre percée d'un regard, d'un mécanisme de pompe à vis et à levier en fonte. Deux abreuvoirs en pierre de taille calcaire de Ruoms se situent au sud de l'édifice.

ETAT : mauvais état

Petit patrimoine protégé 8 – STATION DE POMPAGE :

Station de pompage actuellement : Bains
douches municipaux puis Cercle communal

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village ; bâti dense
Lieu, adresse : Place de la Roquefort
Cadastre : 2001 AD 117 ; 2001 AC 101 ; 2001 AH 146 ;
2001 ZD 302

ACCES

facile à pied
près d'un sentier de randonnée balisé
accès handicapés NON
aire de stationnement à 5 mètres

HISTORIQUE

Epoque : 20^e siècle
Auteur(s) : M. F. Bataille (architecte à Alès)
François Soulier et Georges Vezol (entrepreneurs)

Projet d'adduction d'eau, archives communales :
Bâtiment des pompes construit en 1907 à proximité
d'un puits utilisé depuis des centaines d'années qui a la
particularité de ne jamais tarir. Il alimente le réseau
d'adduction communal dont la construction a été
entreprise à partir de 1905.

Ce bâtiment faisait partie d'un ensemble d'adduction
d'eau dont il constituait le pavillon abritant les pompes,
de huit bornes fontaines (dont 7 alimentaient
Collorgues et une le hameau du Mas de l'Aveugle), d'un
réservoir enterré situé sur la parcelle cadastrale 2001
AC 101 et de conduites en fontes et en plomb, qui ont
été construits entre 1905 et 1907 et constituent le
premier réseau d'adduction d'eau communal. Un
premier projet avait été lancé en 1822, mais n'avait pas
vu le jour faute d'un budget suffisant.


Ce bâtiment a été désaffecté lorsqu'a été établie
l'alimentation en eau par le SIVOM de la région de
Collorgues en 1956. Il a alors été transformé en bains-
douches municipaux. Depuis 1971, fin de l'activité des
bains-douches municipaux, il sert de Cercle communal,
et se trouve en bordure du terrain de boules de la
commune.

Archives communales.

Voir aussi : Archives départementales du Gard, 2 O




© Jean-Marc Marchal (2007).



Barbecue

© Jean-Marc Marchal (2007).



Plan dressés par l'architecte soussigné en 1907.

©

623 : Eaux, établissement de pompes, adduction d'eau, 1856-1943

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille enduit

Matériaux couverture : tuile creuse


Dimensions en cm : 470 la ; 110 l

L'ancienne station de pompage se trouve à l'est du village en bordure d'un ruisseau. C'est un bâtiment de plan carré élevé en moellons calcaires et pierre de taille de Castillon (calcaire coquillier) au niveau des chaînages d'angles et de l'encadrement des ouvertures. La toiture à deux pans est couverte de tuiles creuses (elle a été refaite en 2007). Un petit édifice lui est accolé. Il abrite l'accès au puits dans lequel était puisé l'eau alimentant le village, cet édifice étant postérieur au bâtiment principal. La forme générale de la toiture a été modifiée depuis la réalisation initiale. En 2007, les travaux de construction d'un barbecue accolé à la façade ouest ont été achevés.

Détail des cadastres :

2001 AD 117 correspond au bâtiment des pompes, 2001 AC 101 correspond au réservoir, Place de la Roquefort, Place du Platane ou du Pradet, Puits de la Rouveirole 2001 AH 146, correspond au puits Blanc, 2001 ZD 302 correspond à quatre des fontaines.

ETAT : bon état



Profil de la conduite et plan dressés par l'architecte soussigné en 1907

©

Petit patrimoine protégé 9 – LAVOIR La Rouveirole ou La Cottin :

Lavoir dit(e) : Lavoir de la Rouveirole ou lavoir de la Cottin

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Rouveirole et la Tuilière,
Hydrographie : source captée à partir du second puits de la Rouveiolles
Cadastre : 2001 AE 193

ACCES

facile à pied
facile en voiture
près d'un sentier de randonnée balisé
accès handicapés NON
aire de stationnement à 100 mètres

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle
Daté par source : 1887
Auteur(s) : Bègue (architecte à Uzès)

La construction de ce lavoir a été lancée par la commune par une délibération du 21 août 1886, et achevée l'été 1888. Le lieu dit de « La Rouveirole », est également appelé de « La Cottin », autre nom du ruisseau d'Aou Pous Blanc.

Archives communales.

Voir aussi : Archives départementales du Gard, 2 O 622 : Lavoir, construction, réparations, 1886-1903.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , fer ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile plate
Dimensions en cm : 530 la ; 920 l

Lavoir situé hors du village à proximité du ruisseau dénommé Valat d'Aou Pous Blanc (ruisseau du puits blanc). Un seul côté du lavoir est totalement muré en moellons calcaires et pierre de taille (calcaire coquillier). Un muret à hauteur d'appui forme le pourtour sur les côtés nord et ouest du lavoir. Il est en moellons calcaires couronnés de pierre de taille. Côté ouest, trois colonnes en pierre de taille soutiennent la retombée de la toiture à deux pans couverte de tuiles



© Jean-Marc Marchal (2007).



© Jean-Marc Marchal (2007).



© Jean-Marc Marchal (2007).

mécaniques plates. Une charpente métallique supporte la toiture. Un petit escalier de 5 degrés en pierre de taille donne accès aux bassins de lavage en contrebas du niveau du sol environnant. Les bassins du lavoir sont en béton, la partie principale est de forme rectangulaire, à chaque extrémités on trouve deux bassins de forme semi-circulaire. Ce lavoir est très dégradé, la toiture est partiellement effondrée.

ETAT : mauvais état



Vue de l'intérieur

© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 10 – LAVOIR La Violette :

Lavoir (jardin potager) dit(e) : Lavoir de la Violette

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Violette, Chemin de la Violette
Hydrographie : Source captée
Cadastre : 2001 AH 103

ACCES

facile à pied
facile en voiture
près d'un sentier de randonnée balisé
accès handicapés NON
aire de stationnement à 5 mètres

INTERET

 : à signaler

Observation : Un jardin potager est attenant au lavoir. La commune après avoir restauré la toiture envisage de restaurer les éléments les plus dégradés. Il semble que la source ait été détournée récemment.

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle (?)

Lavoir dont la date de construction précise est inconnue. Il était utilisé encore au début de la seconde moitié du XX^e siècle. Réparations en 2000 et 2006. Archives communales.

Voir aussi : Archives départementales du Gard, 2 O 622 : Lavoir, construction, réparations, 1886-1903.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 550 la ; 760 ; l

La lavoir se trouve en contrebas du Chemin de la Violette. Il est ajouré sur trois côtés et aveugle sur un le mur pignon. Les murs sont en moellons calcaires et pierres de taille au niveau des chaînages d'angles et des piliers. Sur le côté est, un muret à hauteur d'appui (côté chemin) est également en moellons calcaires et en pierre de taille au niveau du chaperon. Quatre piliers en pierre de taille soutiennent la retombée du toit sur les côtés est et ouest. Un escalier de cinq



Face est
© Jean-Marc Marchal (2007).



Face est
© Jean-Marc Marchal (2007).



Vue des bassins
© Jean-Marc Marchal (2007).

dégrés en pierre de taille donne accès aux bassins de lavage en contrebas. On y trouve cinq bassins en pierre et en béton. Le bassin principal de forme rectangulaire se trouve côté ouest, les quatre autres bassins de forme rectangulaire aussi sont disposés côté est. La toiture est supportée par une charpente métallique. Il s'agit d'un toit à deux pans couvert de tuiles creuses. Un petit jardin potager désaffecté (largeur 5,7 m, 7,6 m) dans lequel s'écoule le trop plein de la source, borde le côté ouest de l'édifice. Côté nord, on observe les traces d'un édicule : une fontaine(?) Le lavoir est alimenté par une source captée dans un bois situé à l'est du lavoir, dans une parcelle privée, et qui se tarit rarement.

ETAT : inégal suivant les parties



Faces nord et ouest
© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 11 – LAVOIR Les Cadenières :

Lavoir (abreuvoir)

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collongues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Cadenières, Route
Départementales 114 a
Cadastre : 2001 ZB 139

ACCES

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)
accès handicapés NON

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle
Daté par source : 1887
Auteur(s) : Bègue (architecte à Uzès)

Ce lavoir du lieu dit du quartier des Cadenières également dit du « Mas de l'Aveugle », dont la construction a été lancée par la commune par une délibération du 21 août 1886, a été achevé l'été 1888. Archives communales.

Voir aussi : Archives départementales du Gard, 2 O 622 : Lavoir, construction, réparations, 1886-1903.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile plate
Dimensions en cm : 350 la ; 850 l ;

Lavoir situé dans le quartier de Cadenières près du Mas de l'Aveugle, à proximité de la Route Départementale 114a, à quelques mètres d'un ruisseau temporaire et d'un forage agricole. Il se trouve en contrebas de terrains agricoles.

Les murs sont en moellons calcaires et en pierre de taille calcaire coquillier. Les faces nord et est du bâtiment sont des murs aveugles. Côté ouest on trouve un mur, de 2 mètres de haut en moellons calcaires, couronné de pierre de taille formant le chaperon. Deux colonnes en pierre de taille permettent d'ajourer la face ouest. A l'intérieur deux bassins de lavoir en béton et pierre de taille sont envahis par de la boue. Une charpente en bois supporte une toiture à deux pans de tuiles mécaniques plates, elle est très



Vue d'ensemble
© Jean-Marc Marchal (2007).



Vue de l'intérieur, bassins
© Jean-Marc Marchal (2007).



Vue de l'intérieur, charpente et bassins
© Jean-Marc Marchal (2007).

dégradée.

Le lavoir se prolonge, au nord, par un abreuvoir maçonné d'une longueur de 9 mètres sur 0,80 mètre de large, encore alimenté en eau par la même source que celle du lavoir.

ETAT : envahi par la végétation



Abreuvoir situé côté nord du lavoir
© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 12 – PUIITS :

Puits (Abreuvoir, borne fontaine) dit(e) : Fontaine de Roquefort ou Fontaine du village actuellement : désaffecté

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village ; bâti dense
Lieu, adresse : Place de la Roquefort
Cadastre : 2006 AD domaine public

ACCES

facile à pied
facile en voiture
près d'un sentier de randonnée balisé
accès handicapés NON

HISTORIQUE

Epoque : 18e siècle (?) ; 19e siècle (?) ; 20e siècle
Auteur(s) : M. F. Bataille (architecte à Alès),
François Soulier et Georges Vezol (entrepreneurs)

Le puits a été reconstruit en 1907 sous la forme d'une borne-fontaine, sur un édifice plus ancien dont la date de construction précise est inconnue. Il était alimenté par le réseau d'adduction communal de 1905.

Cette fontaine faisait partie d'un ensemble de huit bornes fontaines (dont 7 alimentaient Collorgues et une le hameau du Mas de l'Aveugle), d'un pavillon pour le pompage, d'un réservoir enterré et de conduites en fonte et en plomb, qui ont été construits entre 1905 et 1907 et constituent le premier réseau d'adduction d'eau communal qui restera en service jusqu'à l'alimentation en eau par le SIVOM de Collorgues. Un premier projet avait été lancé en 1822, mais n'avait pas vu le jour faute d'un budget suffisant.


Archives communales.

Voir aussi : Archives départementales du Gard, 2 O 623 : Eaux, établissement de pompes, adduction d'eau, 1856-1943

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire, fer ; pierre de taille, enduit
Dimensions en cm : 100 h ; 125 la ; 145 l

Puits de plan carré construit en pierre de taille calcaire coquillier (Castillon) et en moellons calcaires.



© Jean-Marc Marchal (2007).



© Jean-Marc Marchal (2007).



© Jean-Marc Marchal (2007).

Le portique en fer forgé pour accrocher la poulie, la chaîne et le sceau, est toujours en place. Le puits est fermé par une dalle calcaire percée d'un regard. Au dessus de celle-ci se trouve un mécanisme de pompe à vis et un levier en fonte. Un abreuvoir en pierre calcaire de Ruoms est accolé au sud de l'édifice. L'intégralité du mécanisme de la pompe a disparu.

ETAT : état moyen

Petit patrimoine protégé 13 – JARDINS POTAGERS :

Jardins potagers (puits) dit(e) : Puits du Pradet et de la Pijade

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village ; bâti lâche
Lieu, adresse :
Cadastre : 2001 AD 72 ; AD 80 ; AD 114 ; AD 115 ; AD 118 ; AD 119 ; AD 198 ; AD 316

ACCES

facile à pied
accès handicapés NON
aire de stationnement à 20 mètres

INTERET : à signaler

Observation : Puits et jardins visibles depuis le chemin de la Pijade et la Place du Platane.

HISTORIQUE

Epoque : 18^e siècle (?) ; 19^e siècle (?)

L'ensemble de jardins potagers et de puits ont été légués aux habitants de la Commune par le dernier héritier des seigneurs de Collorgues, Jean-Alexandre Lacoste à son décès en 1858. Un puits de plan circulaire compris dans un mur à appareillage en pierre de tout venant a été restauré en 2006. Les autres sont en mauvais état.

Archives communales.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Espace de jardins potagers situé en bordure du village. Il s'agit de parcelles cultivables délimitées par des murs en moellons calcaires et pierre de taille au niveau de l'encadrement des portes d'accès. On dénombre 4 puits, dont l'un de plan circulaire est restauré. Les autres sont en mauvais état et envahis par la végétation. Un seul jardin est actuellement entretenu sur l'ensemble.


ETAT : inégal suivant les parties ; mauvais état



Mur de clôture d'un jardin
© Jean-Marc Marchal (2007).



© Jean-Marc Marchal (2007).



puits
© Jean-Marc Marchal (2007).



puits
© Jean-Marc Marchal (2007).



Puits restauré en 2006
© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 14 – PUIITS :

Puits

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collorgues

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : La Rouveirole et la Tuilière, Chemin communal

Cadastré : 2001 AH domaine public

ACCES

facile à pied

facile en voiture

près d'un sentier de randonnée balisé

accès handicapés NON

aire de stationnement à 50 mètres

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle (?); 20^e siècle

Daté par source : 1910

Ce puits a été reconstruit en 1910 sur un bâtiment plus ancien dont la date de construction précise est inconnue. Le mécanisme a été dégradé récemment, il était encore présent vers 2003.

Archives communales.

Voir aussi : Archives départementales du Gard, 2 O 623 : Eaux, établissement de pompes, adduction d'eau, 1856-1943


DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , fer ; moellon

Dimensions en cm : 130 h ; 190 la ; 230 l

Puits situé en bordure du chemin communal contre la parcelle cadastrale AH 146. Il se trouve à proximité d'autres bâtiments dédiés à l'usage de l'eau et du ruisseau dénommé *Valat d'aou pous blanc* (ruisseau du puits blanc), également dénommé la Cottin. Le puits est de plan rectangulaire en pierre de taille et en moellons calcaires. Il est fermé par une dalle calcaire percée d'un mécanisme d'adduction d'eau à chaîne et godets qui a partiellement disparu. Une petite échelle métallique y est scellée. Une porte métallique, côté sud, protège l'accès au captage.

ETAT : mauvais état



Face sud

© Jean-Marc Marchal (2007).



Vue d'ensemble

© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 15 – PUIITS :

Puits

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collorgues

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : isolé

Lieu, adresse : La Rouveirole et la Tuilière,

Cadastre : 2001 AD 193

ACCES

facile à pied

facile en voiture

près d'un sentier de randonnée balisé

accès handicapés NON

aire de stationnement à 50 mètres

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle (?); 20^e siècle (?)

Puits reconstruit sur un édifice plus ancien dont la date de construction précise est inconnue.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire, béton; moellon

Dimensions en cm : 120 h ; 210 la

Le puits situé au nord du Lavoir de la Rouveirole à proximité du ruisseau dénommé Valat d'Aou Pous Blanc (ruisseau du puits blanc), également dénommé La Cottin. Le puits de forme ovale est construit en moellons calcaires et pierre de taille. Le mécanisme d'adduction d'eau à pompe manuelle à levier et à tringle en fonte est en place. Bassin de lavoir en béton doté de deux cuves à l'est, alimenté par la pompe.

ETAT : mauvais état



© Jean-Marc Marchal (2007).



© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 16 – PUIITS BLANC :

Puits dit(e) : Puits Blanc

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collorgues

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : en village ; bâti lâche

Lieu, adresse : Chemin des Carrières Obscure

Cadastre : 2001 ZD 302



© Jean-Marc Marchal (2007).

ACCES

facile à pied

facile en voiture

accès handicapés NON

HISTORIQUE

Epoque : 19e siècle (?) ; 20e siècle (?)

Puits reconstruit en 1911 sur un édifice plus ancien dont la date de construction précise est inconnue.

Archives communales.

Voir aussi : Archives départementales du Gard, 2 O 623 : Eaux, établissement de pompes, adduction d'eau, 1856-1943

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire , brique , béton ; moellon

Matériaux couverture : calcaire

Dimensions en cm : 180 h ; 250 la ; 250 l

Puits de plan carré à appareillage en pierre de taille et moellons tout venant alternés. Il est surmonté d'une couverture en pierre percée d'un mécanisme de pompe à godets. Côté sud, une porte en bois protège l'accès au captage. Un abreuvoir en pierre dure de Ruoms qui se situait sur le côté sud de l'édifice, a été transporté dans la cour du château communal.

ETAT : bon état



© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 17 – PUIITS :

Puits

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Mas de l'Aveugle,
Cadastre : 2001 ZB 191



ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
accès handicapés NON
aire de stationnement à 20 mètres

© Jean-Marc Marchal (2007).

HISTORIQUE

Epoque : 19e siècle (?) ; 20e siècle (?)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon

Puits situé en bordure du hameau du mas de l'Aveugle et de terres agricoles. Le puits de plan circulaire est élevé en moellons calcaires.

ETAT : envahi par la végétation

Petit patrimoine protégé 18 – PUIITS :

Puits

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : le village,
Cadastre : 2001 AD 169



© Jean-Marc Marchal (2007).

HISTORIQUE

Epoque : 19^e siècle (?) ; 20^e siècle (?)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Puits en forme de fer à cheval construit en moellons calcaires et pierre de taille. La margelle est constituée par de grandes dalles calcaires. Le puits est fermé par une porte en fer. Le portique en fer forgé est toujours en place,

ETAT : bon état

Petit patrimoine protégé 19 – PUIITS :

Puits

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : voie communale
Cadastre : 2006 AD 205



© Jean-Marc Marchal (2007).

HISTORIQUE

Epoque : 19e siècle (?) ; 20e siècle (?)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Puits de plan circulaire élevé en moellons calcaires liés au mortier. Le puits est fermé par une grille en fer.

ETAT : bon état


Petit patrimoine protégé 20 – FOUR DE BOULANGER :

Four (banal) de boulanger dit(e) : Ancien four à pain du Mas de l'Aveugle.

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart ; bâti lâche
Lieu, adresse : Route départementale 114a
Cadastre : 2001 ZB 185



© Jean-Marc Marchal (2007).

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
près d'un sentier de randonnée balisé
accès handicapés NON

HISTORIQUE

Epoque : 17^e siècle (?)

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 400 la ; 1000 l

Vestige de four à pain dont il subsiste la voûte, les murs sont en moellons calcaires ; les chaînages d'angles et le linteau de la porte sont en pierre de taille calcaire.



© Jean-Marc Marchal (2007).

ETAT : mauvais état ; envahi par la végétation

Petit patrimoine protégé 21 – EDIFICE AGRICOLE :

Edifice agricole (*maset*)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Les Cadenières, Route départementale
114a
Cadastre : 2001 ZB 136

ACCES

moyen (peu visible, éloigné de la voie publique)
près d'un sentier de randonnée balisé
accès handicapés NON

HISTORIQUE

Epoque : 18^e siècle (?) ; 19^e siècle (?)
Daté par source (orale) :

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 680 la ; 900 l

Édifice agricole situé à proximité de parcelles agricoles (vergers). Le *maset* de plan carré, à un étage, est élevé en moellons calcaires et pierre de taille au niveau des encadrements des ouvertures. La toiture à deux pans de tuiles creuses s'est effondrée. Côté nord une remise est adossée au *maset*.

ETAT : mauvais état



Face principale
© Jean-Marc Marchal (2007).



© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 22 – CHAPELLE :

Chapelle de Catholiques

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village ; bâti lâche
Lieu, adresse : Route de Saint-Dézéry
Cadastre : 2001 AH 357 ; 2001 AH 145

ACCES

facile à pied
facile en voiture
près d'un sentier de randonnée balisé
accès handicapés NON



© Jean-Marc Marchal (2007).



© Jean-Marc Marchal (2007).

HISTORIQUE

Epoque : 2e moitié 19e siècle
Daté par source : 1877-1886
Auteur(s) : Édifié par François Soulier, entrepreneur à Collorgues, avec l'aide de paroissiens de culte catholique

La chapelle est datée par source : délibérations du Conseil municipal du 13 août 1876 et du 19 septembre 1886. Elle a été édifée postérieurement au cimetière attenant destiné à tous les cultes, mais occupé traditionnellement depuis l'édification de la chapelle par les familles catholiques du village. Jusqu'en 1881, les personnes de culte catholique décédées à Collorgues se faisaient ensevelir à Saint-Chaptes. Le maire Donzel autorise le 19 septembre 1886 le curé de Saint-Chaptes, V. Félix, à ouvrir le sanctuaire.
Archives communales

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire : moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
Dimensions en cm : 500 la ; 120 l
Représentation : croix

Chapelle d'un seul vaisseau, voûté en berceau, terminée par une abside semi-circulaire avec voûte en cul de four. Les murs sont en moellons calcaires, les chaînages d'angles, l'encadrement des ouvertures et la corniche sont en pierre de taille calcaire coquillier. La façade principale, au nord, est ornée d'un tympan en pierre de taille où l'on peut lire l'inscription : « IHS »,



© Jean-Marc Marchal (2007).

surmontée d'une petite croix. Une croix en pierre de taille calcaire en rehaut, est placée au dessus du tympan. Couronnant la façade, un mur clocher en pierre de taille calcaire est surmonté d'une croix. La nef abrite de nombreuses statuettes de plâtre dédiées à la Vierge. Les deux côtés de la nef en façade est et ouest sont percés de deux ouvertures en arc en berceau surmontées chacune d'un arc en débord. La toiture à deux pans est recouverte de tuiles creuses. La retombée du toit est soulignée par deux rangées de génoises, sur tous les côtés sauf en façade nord. La toiture présente de nombreuses infiltrations, en façades on observe d'importantes fissures.

ETAT : mauvais état



© Jean-Marc Marchal (2007).

Petit patrimoine protégé 23 – EGLISE :

Église ; beffroi dédié(e) à Saint André de Collorgues actuellement : Temple de Collorgues

LOCALISATION

Commune : Collorgues
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : Grand Rue
Cadastre : 2001 AD 109

ACCES

facile à pied
facile en voiture
signalé par panneaux
près d'un sentier de randonnée balisé
accès handicapés NON
aire de stationnement à 50 mètres

HISTORIQUE

Epoque : 14^e siècle

Eglise du Prieuré de Saint-André de Collorgues, prieuré régulier uni au monastère de Saint-Nicolas de Campagnac : l'existence de cette église est attestée en 1470, son prieur est alors Jean Dupuy ; lors des guerres de religion (date exacte inconnue, très probablement vers 1563) l'église du Prieuré fut profanée et en grande partie incendiée et détruite, restauration attestée en 1665 ; les camisards l'incendièrent au mois de février 1703 ; restaurée en 1731 sur l'ordre du Prieur Louis de Brienne, la dernière restauration importante remonte à 1858 grâce à des fonds légués par Jean-Alexandre Lacoste, dernier héritier des seigneurs du village ; la sacristie a été construite en 1869 ; il subsiste des éléments de maçonnerie qui sont des vestiges de l'édifice du Moyen-Age. L'église est désormais un temple protestant.

Archives communales.

Voir aussi : Archives départementales du Gard, série 2 O 622 : horloge, installation, 1862-1933

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille enduit , fer forgé

Matériaux couverture : tuile creuse

Représentation : sujet chrétien

Le temple se trouve à proximité immédiate du château



Vue d'ensemble
© Jean-Marc Marchal (2007).



Façade principale
© Jean-Marc Marchal (2007).



Abside
© Jean-Marc Marchal (2007).

de Collorgues transformé en Mairi-école. Il s'agit d'un édifice de plan en croix latine : nef voûtée en berceau, chœur voûté en cul de four, deux chapelles latérales, sacristie, voûte d'arête à la jonction haute de la chapelle Nord du transept et de la nef, voûte en berceau en partie basse de la couverture de la chapelle Nord, chapelle Sud voûtée en berceau, donnant accès à la sacristie. Les murs sont en moellons calcaires, les chaînages d'angles, l'encadrement des ouvertures et la corniche sont en pierre de taille. Le clocher de plan rectangulaire (3,6 m x 2,7m) fait saillie à l'angle sud-ouest, on peut y voir de nombreuses fissures. Il est dominé par un campanile en fer forgé avec deux cloches, une seule est en service. L'accès au clocher se fait par une porte ouverte dans le côté Sud-Ouest du narthex, par un escalier de pierre à vis ; trace d'ouverture comblée vers la nef à mi-hauteur de l'escalier d'accès au clocher. Le portail est encadré par des pierres de taille moulurées en mauvais état de conservation, la corniche est en saillie. La façade principale est ornée d'une niche surmontée d'une pierre sculptée d'une coquille de Saint-Jacques et qui devait abriter une statuette. Au-dessus une rosace ajoure la nef. Les marches de l'entrée dissimulent l'accès à un tombeau ou une petite crypte (attesté par de nombreux témoignages visuels) ; deux cimetières sont attestés, au pied du clocher et derrière l'abside côté est par les compoix de 1603 et 1685, et par tradition orale. A l'intérieur on trouve : un harmonium manuel à anches, six jeux et clavier unique du début du XXe ; une chaire en bois sculpté assez dégradée.

ETAT : mauvais état



Carte postale du début du 20e siècle montrant le temple en arrière plan.

©



choeur

© Jean-Marc Marchal (2006).



Chapelle latérale nord

© Jean-Marc Marchal (2006).

Petit patrimoine protégé 24 – CHATEAU :

Château (appartements ; hospice ; remises ; caves) dit(e) : Château de Collorgue actuellement Mairie ; bibliothèque ; foyer communal

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION

Commune : Collorgues

Département : Gard

Région : Languedoc-Roussillon

Implantation : en village ; bâti dense

Lieu, adresse : Grand Rue ; Rue du Château ; Place du Château

Cadastre : 2001 AD 108

ACCES

facile à pied

facile en voiture

accès handicapés NON

aire de stationnement à 20 mètres

HISTORIQUE

Epoque : 11^e siècle ; 12^e siècle

Daté par source :

Castrum féodal dont la première trace écrite remonte à un échange fait à Vincennes en 1295 entre le roi Philippe Le Bel et Raymond Gaucelme, seigneur d'Uzès en partie, par lequel le Roi accorde au baron d'Uzès la propriété du château et du lieu de Collorgues. Château fort appartenant avant 1500 à Pierre de Brueys, seigneur de Fontcouverte et Collorgues, avocat, propriété qu'il partageait avec Jean de Bozène. Denis Ier Brueys de Fontcouverte, maître de camp du roi Henri IV en 1608, seigneur et baron de Fontcouverte, Baron et Collorgues en hérite. La propriété passe ensuite à Tristan II de Brueys (1545 - 1617) puis à son légataire Abdias de Brueys en 1617. Plusieurs sources attestent que la seigneurie a également appartenu vers 1600 à Marguerite de Cambis, qui a épousé par contrat du 14 juillet 1599, Denis de Brueys de Fontcouverte. Après le massacre du 7 juillet 1686 et l'éparpillement des membres de la famille dans toute l'Europe, les biens de cette branche seront vendus par adjudication en 1698 à Anne de Peyrat, veuve de Louis de Segla de Cubières Maubuisson, Marquis de Ribaute, Baron du Chailar. Cette vente comprend la seigneurie et château de Fontcouverte, avec Bezuc, Baron, Collorgues et son château, le Mas Cornet avec les bois attenants ainsi que le devois de Monteil,



Façade principale
© Jean-Marc Marchal (2007).



Façade latérale, Grand Rue
© Jean-Marc Marchal (2007).



Façade latérale
© Jean-Marc Marchal (2007).

En 1726, l'héritier des Brueys de Fontcouverte, Jean de Cubières, prieur de Ribaute, vend Collorgues et Cornet à Jean Cabot, trésorier de France en la généralité de Montpellier pour 16 500 livres. La propriété revient ensuite à son fils Jean Roch de Cabot, chevalier, seigneur de Collorgues, Avedon et autres places, président trésorier, grand voyer de France, intendant des gabelles de Languedoc.

La propriété passe ensuite à une date qui reste à déterminer mais antérieure à la Révolution de 1789 à la famille de Bouzige de Lacoste, dont le dernier descendant sera Jean Alexandre Lacoste, né en 1800 décédé en 1858. Ses biens sont partagés par testament entre ses héritiers naturels et la Commune de Collorgues qui bénéficie d'un partage par amodiation de deux legs. L'exécuteur testamentaire est Antoine Raynaud, Maire de Collorgues. Depuis 1865, à la suite des opérations de partage de la succession Lacoste, le château est un bien communal.

Actuellement le bâtiment abrite la mairie, la bibliothèque et le foyer communal, jusqu'en 2003 il abritait également l'école.

Aux angles nord-ouest et sud-est du château, à une hauteur de 1,80 mètre, deux entailles pratiquées vers 1793 dans les chaînages d'angles ont servi à attirer l'attention des assaillants lors des guerres de Religion, sur le fait que les seigneurs du lieu avaient opté pour la religion réformée et qu'il fallait protéger leurs biens.

Sur la façade ouest, pratiquement à l'angle nord, un collier en fer fixé dans la pierre servait à maintenir un mât à l'occasion des réjouissances populaires organisées sur la petite place du Cornadou qu'il surplombe.

La surface intérieure très importante a permis au fil des siècles d'aménager des réduits, remises et granges pour les réserves et munitions, les provisions et produits de la récolte, tonneaux, cuves et citernes. Les bâtiments s'organisent selon un plan en U sur trois étages. Le Château comportait en outre trois appartements. Jusqu'en 1940, les remises, granges, caves et cuves, ont fait l'objet d'un fermage attribué aux enchères publiques.

Le premier legs laissé par M. Jean-Alexandre Lacoste était destiné d'une part à assurer des fonds pour restaurer le château où a été établie la Mairie, la construction dans le château d'un pied à terre destiné au pasteur protestant, et une somme destinée à la création d'une école pour offrir un accès gratuit à l'éducation aux enfants peu aisés de la commune, elle sera créée en 1866 dans une partie du Château. Le second legs avait pour objet d'une part la fondation d'une maison de santé dans le Château destiné aux pauvres, aux infirmes et malades de Collorgues, et d'autre part effectuer des réparations urgentes au Temple.


Une tour qui se trouvait à l'angle sud-ouest, très probablement l'ancien donjon de plan carré et plus haut que le Château, a été détruite vers 1864 pour



Puits situé à l'intérieur de la cour du château
© Jean-Marc Marchal (2007).



Façade de la partie anciennement dédiée à l'école
© Jean-Marc Marchal (2007).



Façade de la partie dédiée à la mairie
© Jean-Marc Marchal (2007).



permettre l'aménagement de la Grand Rue, qui ne sera achevée qu'en 1877. En outre, un bâtiment situé en façade est, dénommé le Pradet, dépendait du Château et abritait des abreuvoirs et remises. Il sera détruit vers 1894 et à son emplacement seront établis une cour de récréation et un préau pour l'école.

Archives communales

Voir aussi : Archives départementales du Gard, série 2 O 622 : Château, réparations, 1862-1928.

DESCRIPTION

Matériaux : calcaire : moellon , pierre de taille : fer forgé

Matériaux couverture : tuile creuse

Le château, de forme rectangulaire, est bâti sur un plan en U de trois ailes, au Nord, à l'Ouest, au Sud, entourant une cour fermée. Deux ouvertures y permettent l'accès, l'une à l'Ouest sous un passage voûté traversant l'aile et la principale à l'Est percée dans le mur en maçonnerie en pierre de taille et moellons tout venant, elle est surmontée d'un chemin de ronde en encorbellement qui est un vestige de l'édifice du Moyen-Âge.



Face intérieure de la façade principale
© Jean-Marc Marchal (2007).



Façade intérieur, face à la mairie
© Jean-Marc Marchal (2007).